Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 01:15

Link do produktu: https://www.slupkihotelowe.com/gablota-dwustronna-zewnetrzna-na-plakat-rozmiar-1200-x-1800-mm-oswietlenie-led-p-498.html



Gablota dwustronna zewnętrzna na plakat rozmiar 1200 x 1800 mm - oświetlenie LED

Cena brutto	**15 799,00 zł**
Cena netto	**12 844,72 zł**
Kod producenta	**SCEOS1200x1800DLED**
Producent	**Materiały wystawowe**

Opis produktu

Dwustronna gablota zewnętrzna LED 1200 × 1800 mm – profesjonalna ekspozycja plakatów

Dwustronna gablota reklamowa zewnętrzna z podświetleniem LED to profesjonalne rozwiązanie do prezentacji plakatów i materiałów reklamowych w przestrzeni publicznej. Model przeznaczony jest do ekspozycji dużych formatów, a dwustronna konstrukcja pozwala prezentować reklamę z dwóch kierunków.

Podświetlenie LED 5000 K zapewnia czytelną ekspozycję plakatu również po zmroku. Gablota sprawdzi się w miejscach, w których ważna jest widoczność przekazu reklamowego oraz ochrona materiałów przed warunkami zewnętrznymi.

Gablota reklamowa zewnętrzna do plakatów 1200 × 1800 mm

Model został przygotowany z myślą o dużych plakatach i materiałach reklamowych eksponowanych w przestrzeni publicznej. **Gablota na plakat** posiada dwustronną konstrukcję, dzięki której można wykorzystać obie powierzchnie ekspozycyjne.

Gablota może być stosowana między innymi przy centrach handlowych, dworcach, szkołach, hotelach, obiektach sportowych, urzędach oraz w innych miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Dwustronna ekspozycja plakatów

Możliwość prezentacji materiałów z obu stron pozwala wykorzystać jedną konstrukcję do komunikacji z odbiorcami poruszającymi się w różnych kierunkach. Dzięki temu **gablota reklamowa** może pełnić funkcję dwustronnego nośnika informacji, reklamy lub komunikatów.

Powierzchnia ekspozycyjna wynosi około **1178 × 1778 mm**, co pozwala na prezentację dużych materiałów graficznych.

Podświetlenie LED 5000 K – widoczność również po zmroku

Zintegrowane **podświetlenie LED** o temperaturze barwowej 5000 K zapewnia równomierne oświetlenie prezentowanego plakatu. Dzięki temu reklama pozostaje dobrze widoczna zarówno w ciągu dnia, jak i po zmroku.

Podświetlana **gablota reklamowa zewnętrzna** jest rozwiązaniem szczególnie przydatnym w przestrzeni miejskiej oraz przy obiektach, które funkcjonują również w godzinach wieczornych.

Odporna konstrukcja do zastosowań zewnętrznych

Gablota została zaprojektowana do użytkowania na zewnątrz. Klasa szczelności **IP56** chroni konstrukcję przed kurzem oraz strumieniami wody z różnych kierunków.

Front wykonano z **hartowanego szkła ESG o grubości 4 mm**. Aluminiowo-metalowa konstrukcja oraz zabezpieczenie przed

czynnikami zewnętrznymi pozwalają wykorzystywać gablotę w wymagających warunkach przestrzeni publicznej.

Szybka wymiana plakatów i bezpieczne zamknięcie

Wewnętrzny system profili zatrzaskowych umożliwia szybką wymianę plakatu bez użycia specjalistycznych narzędzi. Jest to szczególnie istotne przy dużym formacie ekspozycji, gdzie sprawna wymiana materiału ma duże znaczenie.

Drzwi gabloty wyposażono w **dwa zamki z kompletem kluczy**, które zabezpieczają prezentowane materiały przed dostępem osób niepowołanych. Sprężyny gazowe ułatwiają otwieranie i zamykanie drzwi.

Gdzie sprawdzi się gablota reklamowa zewnętrzna?

Gablota reklamowa zewnętrzna może być wykorzystywana w wielu miejscach, w których potrzebna jest duża i dobrze widoczna ekspozycja plakatów:

- przy centrach handlowych,
- na dworcach i węzłach komunikacyjnych,
- przy hotelach i obiektach turystycznych,
- przy szkołach i obiektach sportowych,
- przy urzędach i instytucjach publicznych,
- w przestrzeni miejskiej,
- przy obiektach komercyjnych.

Najważniejsze zalety gabloty LED

- dwustronna ekspozycja plakatów,
- powierzchnia ekspozycyjna około 1178 × 1778 mm,
- podświetlenie LED 5000 K,
- klasa szczelności IP56,
- hartowane szkło ESG 4 mm,
- system profili zatrzaskowych ułatwiający wymianę plakatów,
- dwa zamki z kompletem kluczy,
- sprężyny gazowe ułatwiające otwieranie drzwi,
- możliwość wykonania indywidualnego brandingu.

Dwustronna gablota zewnętrzna LED – profesjonalna ekspozycja reklamy

Gablota dwustronna zewnętrzna na plakat 1200 × 1800 mm łączy dużą powierzchnię ekspozycyjną, podświetlenie LED oraz konstrukcję przystosowaną do zastosowań zewnętrznych. Dwustronna prezentacja pozwala wykorzystać obie strony konstrukcji, a system szybkiej wymiany plakatów ułatwia aktualizowanie prezentowanych treści.

To rozwiązanie dla firm, instytucji i obiektów, które potrzebują trwałego nośnika do prezentacji plakatów, reklam oraz informacji w przestrzeni publicznej i komercyjnej.

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Karta charakterystyki SCEOS1200x1800DLED (507kB)

Szablon wydruku SCEOS1200x1800DLED (132kB)

Szablon wydruku wyjaśnienie (503kB)

Specyfikacja

Typ	Dwustronna
Szerokość	1384 mm
Wysokość	2400 mm
Głębokość	223 mm
Wymiary całkowite	1384 × 2400 × 223 mm
Powierzchnia ekspozycji	1178 × 1778 mm
Waga netto	145,06 kg
Waga brutto	195,02 kg
Oświetlenie	LED 5000 K
Zasilanie	Tak
Materiał	Aluminium, metal, szkło
Kolor	Srebrny
Szkło	Hartowane ESG 4 mm
Mocowanie	Do fundamentu (kotwy)
Drzwi	Zamykane, ze sprężynami gazowymi
Możliwość wykonania brandingu	Tak
Wymiary opakowania	2550 × 1500 × 800 mm

Wymiary

Szerokość	1384 mm
Wysokość	2400 mm
Głębokość	223 mm