Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 16:17

Link do produktu: https://www.slupkihotelowe.com/gablota-korkowa-wewnetrzna-standing-rozne-wymiary-p-882.html



Gablota korkowa wewnętrzna STANDING - różne wymiary

Cena brutto	**405,90 zł**
Cena netto	**330,00 zł**
Numer katalogowy	**VIGT2AN3VM**
Kod producenta	**VIGT2AN3VM**
Producent	**Gabloty reklamowe**

Opis produktu

Gablota korkowa wewnętrzna STANDING – minimalistyczna i funkcjonalna

Gablota korkowa wewnętrzna STANDING to praktyczna gablota informacyjna przeznaczona do prezentacji ogłoszeń, komunikatów i materiałów dla klientów, pracowników lub użytkowników obiektu. Minimalistyczna konstrukcja z anodowanego aluminium, zamykane drzwi oraz możliwość wyboru korkowego lub magnetycznego podłoża pozwalają dopasować ją do różnych potrzeb i miejsc użytkowania.

Charakterystycznym elementem modelu STANDING są ryflowane boki profilu oraz jasnoszare narożniki wykonane z tworzywa sztucznego. Drzwi frontowe zostały osadzone wewnątrz profilu, dzięki czemu gablota zachowuje prostą, uporządkowaną formę.

Bezpieczna konstrukcja z aluminiową ramą

Gablota STANDING została wykonana z solidnego profilu anodowanego aluminium. Jej wyróżnikiem są narożniki z jasnoszarego tworzywa sztucznego, które zwiększają bezpieczeństwo użytkowania. Rozwiązanie to sprawdza się szczególnie w ruchliwych ciągach komunikacyjnych, korytarzach i wąskich przejściach.

Drzwi frontowe wpasowane wewnątrz profilu podkreślają minimalistyczny wygląd gabloty i pozwalają estetycznie wyeksponować umieszczone w niej informacje.

Korkowe lub magnetyczne podłoże – wybierz odpowiednią wersję

Gablota wewnętrzna STANDING może być wyposażona w dwa rodzaje tylnego panelu, zależnie od sposobu prezentowania informacji:

- **Tył korkowy** – umożliwia przypinanie ogłoszeń, kartek i komunikatów za pomocą pinezek. To praktyczne rozwiązanie do szkół, biur, hoteli i instytucji.
- **Biała blacha magnetyczna i suchościeralna** – pozwala mocować informacje za pomocą magnesów oraz zapisywać i ścierać treści markerami suchościeralnymi.

W zależności od wybranego wariantu gablota może posiadać szybę akrylową (pleksi) lub szybę hartowaną.

Różne warianty gabloty STANDING

Wytrzymałość i stabilność profili umożliwiają wykonanie modelu STANDING w kilku wariantach konstrukcyjnych. Dostępne rozwiązania obejmują:

- gablotę jednodrzwiową,
- gablotę dwudrzwiową,
- wersję z podnoszonymi drzwiami,
- wariant z oświetleniem LED.

Dzięki temu model można dopasować do wielkości prezentowanej powierzchni oraz sposobu użytkowania.

Gablota korkowa STANDING – zastosowanie

Wersja z korkowym podłożem sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wygodna i uporządkowana prezentacja ogłoszeń oraz komunikatów. Gabloty STANDING mogą być wykorzystywane między innymi w:

- szkołach i placówkach edukacyjnych,
- biurach i zakładach pracy,
- hotelach i obiektach usługowych,
- urzędach i instytucjach publicznych,
- korytarzach i wspólnych przestrzeniach budynków.

Gablota STANDING a inne modele gablot wewnętrznych

W ofercie dostępne są również inne modele gablot informacyjnych do użytku wewnętrznego. EKSTRA PLATE to delikatna i płytka konstrukcja, TENDANCE łączy ekonomiczne rozwiązanie z wielofunkcyjnością, a NATURA wyróżnia się elegancką i solidną formą. Modele MILLENIUM i LUXE wyposażone są w przesuwne drzwi, natomiast MULTI przeznaczony jest do realizacji wielkogabarytowych.

STANDING – gablota informacyjna do codziennego użytkowania

Gablota korkowa STANDING łączy solidną aluminiową ramę, bezpieczne narożniki i minimalistyczny wygląd. Możliwość wyboru korkowego lub magnetycznego podłoża oraz różnych wariantów konstrukcyjnych sprawia, że jest praktycznym rozwiązaniem do prezentowania informacji w przestrzeniach wewnętrznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:


Format: 2 x A4 , 4 x A4 , 6 x A4 , 8 x A4 , 9 x A4 , 12 x A4 , 16 x A4
Oświetlenie: Bez oświetlenia LED , Oświetlenie LED
Szyba: Akrylowa , Z hartowanego szkła

Specyfikacja

- grubość: całkowita 32 mm, użytkowa 22 mm (blacha), 13 mm (korek)
- szyba z hartowanego szkła gr. 4 mm lub z akrylu gr. 3 mm
- montaż naścienny w 4 narożnikach tylnej ściany gabloty
- trwałe zawiasy z mosiężnymi sworzniami
- zamek osadzony w szybie
- tył gabloty z magnetycznej i suchościeralnej blachy lakierowanej w kolorze białym lub z korka

Profil ramy

- wykonany z anodowanego aluminium
- grubość całkowita A = 32 mm
- szerokość profilu od frontu B = 30 mm



Opcje dodatkowe

- wykonanie gabloty w niestandardowych wymiarach
- oświetlenie wewnętrzne LED
- malowanie proszkowe w kolorach z palety RAL
- ceramiczna blacha na tyle gabloty
- szyba z poliwęglanu
- indywidualne zamki o różnych numerach