Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 19:39

Link do produktu: https://www.slupkihotelowe.com/gablota-wewnetrzna-tendance-rozne-wymiary-p-1009.html



Gablota wewnętrzna TENDANCE - różne wymiary

Cena brutto	**299,90 zł**
Cena netto	**243,82 zł**
Numer katalogowy	**VARE2AN3VMD**
Kod producenta	**VARE2AN3VMD**
Producent	**Gabloty reklamowe**

Opis produktu

Gablota wewnętrzna TENDANCE – aluminiowa konstrukcja w różnych wymiarach

Gablota wewnętrzna TENDANCE to ekonomiczne i wielofunkcyjne rozwiązanie do prezentowania ogłoszeń, komunikatów oraz materiałów informacyjnych w przestrzeniach publicznych i komercyjnych. Jej konstrukcja opiera się na trwałym profilu z anodowanego aluminium o prostej, uniwersalnej formie. Charakterystyczna rama drzwi tworzy od frontu jednolitą powierzchnię, dzięki czemu gablota zachowuje estetyczny wygląd i dobrze komponuje się z różnymi wnętrzami.

W zależności od konfiguracji **gablota TENDANCE** może być wyposażona w tylną ścianę z blachy lub korka. Wariant z blachą może być również stosowany jako gablota zewnętrzna, natomiast wersja wewnętrzna jest dostępna z oboma rodzajami podłoża.

Szczelna konstrukcja i ochrona prezentowanych informacji

Gablota TENDANCE została wyposażona w uszczelki standardowo umieszczone na trzech bokach ramy. Zapewniają one wodoszczelność oraz ochronę wnętrza przed pyłem i zabrudzeniami. Dolna krawędź pozostaje bez uszczelki, co umożliwia naturalną wentylację i ogranicza ryzyko parowania wewnętrznej strony szyby.

Różne warianty wykonania gabloty TENDANCE

Uniwersalna konstrukcja i wytrzymałe profile aluminiowe pozwalają na przygotowanie gabloty w wielu konfiguracjach, dostosowanych do miejsca montażu i sposobu prezentowania informacji. Dostępne rozwiązania obejmują:

- **gablotę wiszącą** – przeznaczoną do montażu na ścianie,
- **gablotę wolnostojącą** – montowaną na jednym lub dwóch słupach,
- **wersję jednodrzwiową lub dwudrzwiową**,
- **gablotę z podnoszonymi drzwiami**,
- **wersję dwufunkcyjną** – łączącą zamykaną, skrzydłową gablotę z tylną ścianą z blachy oraz otwartą część tablicową z podłożem korkowym.

DANE I WYMIARY

Ilość arkuszy A4	Wymiar całkowity wys.×szer.×gr.	Wymiar użytkowy wys.×szer.×gr.	Drzwi	Ilość zamków	SZYBA AKRYLOWA		SZYBA Z HARTOWANEGO SZKŁA	
					Blacha	Korek	Blacha	Korek
2	357×480×33	309×432×13	Skrzydłowe	1	VARE2AN3VMD	VARE2AN9VMD	VARE2AN3VSD	VARE2AN9VSD
4	654×480×33	606×432×13	Skrzydłowe	1	VARE4AN9VMD	VARE4AN9VMD	VARE4AN3VSD	VARE4AN9VSD
6	654 ×690×33	606×642×13	Skrzydłowe	1	VARE6569AN3VM	VARE6AN9VMD	VARE6569AN3VS	VARE6AN9VSD
8	654×900×33	606×852×13	Skrzydłowe	1	VARE8AN3VM	VARE8AN9VMD	VARE8AN3VS	VARE8AN9VMD
9	951×690×33	903×642×13	Skrzydłowe	2	VARE9569AN3VM	VARE9569AN9VMD	VARE9569AN3VS	VARE9AN9VSD
12	951×900×33	903×852×13	Skrzydłowe	2	VARE12AN3VM	VARE12AN9VMD	-	-
16	1247×900×33	1199×850×13	Skrzydłowe	2	VARE1289AN3VMD	VARE1289AN9VMD	-	-

Inne modele gablot informacyjnych

W naszej ofercie dostępne są również inne modele gablot wewnętrznych, różniące się konstrukcją, wyglądem i sposobem użytkowania:

- **EXTRA PLATA** – delikatna, płytka konstrukcja,
- **NATURA** – elegancka i solidna forma,
- **STANDING** – minimalistyczny model z bezpiecznymi narożnikami z tworzywa sztucznego,
- **MILLENIUM i LUXE** – gabloty z przesuwnymi drzwiami,
- **MULTI** – rozwiązanie do ekspozycji większej liczby informacji.

Wśród gablot zewnętrznych proponujemy natomiast modele REVERSO z charakterystycznym ryflowanym profilem, nowoczesną i wielofunkcyjną CREACOM oraz gablotę klasy premium CLASSIQUE. Każdy z wymienionych modeli posiada osobną kartę produktową ze szczegółowymi informacjami technicznymi i użytkowymi.

Ważna informacja dotycząca montażu

Standardowo zawiasy gabloty umieszczone są po prawej stronie. Zmiana orientacji drzwi wymaga odpowiedniego przygotowania konstrukcji i ponownego przyklejenia uszczelek.

Produkt posiada dodatkowe opcje:


Format: 2 x A4 , 4 x A4 , 6 x A4 , 8 x A4 , 9 x A4 , 12 x A4 , 16 x A4
Szyba: Akrylowa , Z hartowanego szkła

Specyfikacja

- grubość: całkowita 33 mm, użytkowa 24 mm (blacha), 15 mm (korek)
- szyba z hartowanego szkła gr. 4 mm lub z akrylu gr. 3 mm
- montaż naścienny w 4 narożnikach tylnej ściany gabloty lub na słupach (aluminiowych bądź stalowych)
- zamek osadzony w szybie
- tył gabloty z magnetycznej i suchościeralnej blachy lakierowanej w kolorze białym lub z korka

Profil ramy

- wykonany z anodowanego aluminium
- grubość całkowita A = 33 mm
- szerokość profilu od frontu B = 24 mm



Opcje dodatkowe

- wykonanie gabloty w niestandardowych wymiarach
- oświetlenie wewnętrzne LED
- malowanie proszkowe w kolorach z palety RAL
- ceramiczna blacha na tyle gabloty
- szyba z poliwęglanu
- indywidualne zamki o różnych numerach