Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 01:54

Link do produktu: https://www.slupkihotelowe.com/jednostronny-totem-do-uzytku-zewnetrznego-55-p-549.html



Jednostronny totem do użytku zewnętrznego 55'

Cena brutto	**46 990,00 zł**
Cena netto	**38 203,25 zł**
Numer katalogowy	**DIOTOTEM55ESF**
Producent	**Materiały wystawowe**

Opis produktu

Jednostronny totem zewnętrzny 55 cali – ekran reklamowy do zastosowań outdoor

Jednostronny totem zewnętrzny 55” to rozwiązanie dla miejsc, w których komunikat reklamowy lub informacyjny ma być widoczny bezpośrednio w przestrzeni zewnętrznej. Duży ekran pozwala prezentować reklamy, informacje, promocje czy komunikaty dla klientów w formie cyfrowej, bez konieczności każdorazowej wymiany tradycyjnego plakatu.

Gdzie sprawdzi się totem 55”?

Totem można wykorzystać wszędzie tam, gdzie potrzebna jest **czytelna komunikacja wizualna na zewnątrz budynku**. Może stanąć między innymi przed hotelem, restauracją, sklepem, galerią handlową, biurowcem czy innym obiektem komercyjnym.

W praktyce ekran może pełnić różne funkcje w zależności od miejsca montażu. Przy wejściu może informować o aktualnej ofercie, przed lokalem prezentować promocje, a w przestrzeni przy obiekcie przekazywać informacje lub kierować uwagę klientów na konkretną usługę.

Totem przeznaczony do pracy na zewnątrz

Jedną z najważniejszych cech tego modelu jest przystosowanie do **całorocznego użytkowania w warunkach zewnętrznych**. Ekran może pracować w temperaturach od **-30°C do 50°C**, a zastosowane wentylatory chłodzące pomagają utrzymać odpowiednie warunki pracy urządzenia.

Obudowa posiada klasę szczelności **IP56**, dzięki czemu totem jest zabezpieczony przed pyłem oraz wodą. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku urządzenia ustawionego w miejscu, w którym jest bezpośrednio narażone na zmienne warunki atmosferyczne.

Ważne przed zakupem – sposób montażu

Totem wymaga montażu na stałe w betonie. Nie jest to urządzenie przeznaczone do codziennego przestawiania, dlatego przed zamówieniem warto zaplanować jego docelowe miejsce ustawienia oraz przygotowanie odpowiedniego podłoża.

Stały montaż sprawia, że totem najlepiej sprawdza się jako **element wyposażenia konkretnej lokalizacji** – przed wejściem do obiektu, przy ciągu komunikacyjnym lub w innym miejscu, w którym ekran ma przez dłuższy czas pełnić funkcję nośnika informacji i reklamy.

55 cali – duży format do komunikacji z klientem

Przekątna **55 cali** zapewnia dużą powierzchnię wyświetlania treści, dzięki czemu ekran może być wykorzystywany zarówno do komunikatów tekstowych, jak i materiałów reklamowych. Duży format jest szczególnie przydatny w przestrzeni przed budynkiem, gdzie odbiorca często znajduje się w pewnej odległości od ekranu.

Cyfrowa forma reklamy i informacji

Zastosowanie ekranu cyfrowego pozwala odejść od klasycznych wydruków i wykorzystać jeden nośnik do różnych komunikatów. Na ekranie można prezentować między innymi **promocje, oferty sezonowe, informacje o usługach, komunikaty dla klientów czy materiały reklamowe**.

To szczególnie praktyczne w miejscach, w których komunikacja często się zmienia. Zamiast wymieniać fizyczne materiały reklamowe, wykorzystuje się ten sam ekran do prezentowania aktualnych treści.

Do jakich miejsc warto wybrać totem zewnętrzny?

- **hotele i obiekty noclegowe** – informacje dla gości, promocje i komunikacja przy wejściu,
- **restauracje i lokale gastronomiczne** – prezentacja oferty i aktualnych promocji,
- **sklepy i galerie handlowe** – reklama oraz komunikacja z klientami przed obiektem,
- **biurowce i obiekty komercyjne** – informacje oraz komunikaty dla odwiedzających,
- **przestrzenie publiczne i przyobiektowe** – cyfrowy nośnik informacji i reklamy.

Transport i przygotowanie miejsca

Ze względu na wielkość i konstrukcję urządzenia **wysyłka realizowana jest na palecie**. Koszt dostawy jest ustalany indywidualnie, dlatego przed zamówieniem warto uwzględnić go w całkowitym koszcie inwestycji.

Równie ważne jest wcześniejsze przygotowanie miejsca montażu. Ponieważ urządzenie wymaga **stałego osadzenia w betonie**, lokalizacja powinna być ustalona przed dostawą.

Najważniejsze informacje w skrócie

Jednostronny totem zewnętrzny 55” jest przeznaczony do stałego montażu i pracy w przestrzeni zewnętrznej. Zakres temperatur od **-30°C do 50°C**, wentylatory chłodzące oraz klasa szczelności **IP56** pozwalają wykorzystywać go w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Przed zakupem należy przede wszystkim uwzględnić **docelowe miejsce montażu, konieczność wykonania betonowego podłoża oraz transport paletowy**. Dzięki temu można odpowiednio przygotować lokalizację jeszcze przed dostawą urządzenia.

Pakowanie	Wartość
Opakowanie jednostkowe	1 szt.
Waga paczki	154,1 kg
Wymiary paczki	1200 × 2070 × 800 mm
Pakowanie paletowe	1 szt.
Waga palety	178 kg
Wymiary palety	800 × 1200 × 2300 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Format: 55'

Wymiary

Parametr	Wartość
Szerokość	853 mm
Wysokość	2009 mm
Głębokość	210 mm
Waga	146,1 kg

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Karta charakterystyki DIOTOTEM55ESF (114kB)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA - GPSR (74kB)

Instrukcja obsługi (2MB)

Video

Specyfikacja

Parametr	Wartość
Wersja	Jednostronna
Gwarancja	24 miesiące
Zasilanie elektryczne	Tak
Moc	530 W
Widoczna wielkość ekranu	680,4 × 1209,6 mm