

Link do produktu: <https://www.slupkihotelowe.com/podswietlana-witryna-zewnetrzna-700-x-1000-mm-p-501.html>



Podświetlana witryna zewnętrzna - 700 x 1000 mm

Cena brutto	3 729,00 zł
Cena netto	3 031,71 zł
Kod producenta	SCEOS70x100LED
Producent	Materiały wystawowe

Opis produktu

Podświetlana witryna zewnętrzna 700 x 1000 mm to rozwiązanie do prezentacji plakatów, ofert, komunikatów i informacji w miejscach, gdzie ekspozycja powinna być jednocześnie dobrze widoczna i zabezpieczona. Witryna jest przeznaczona do montażu na ścianie i może być stosowana zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.

Konstrukcja została wyposażona w **hartowane szkło ESG 4 mm, zamykane drzwi, uszczelnienia oraz podświetlenie LED**. Widoczna powierzchnia plakatu wynosi 677 x 977 mm, dzięki czemu można w niej prezentować materiały w dużym formacie.

Dlaczego warto wybrać tę witrynę?

- **Podświetlenie LED 36 W** – ułatwia zauważenie plakatu również przy słabszym oświetleniu.
- **Hartowane szkło ESG 4 mm** – chroni prezentowany materiał i zapewnia trwałość frontu.
- **Zamykane drzwi** – plakat znajduje się za zamkniętym frontem i jest zabezpieczony przed przypadkowym dostępem.
- **Siłowniki gazowe i profile zatrzaskowe** – rozwiązania ułatwiające wymianę i prawidłowe zamocowanie plakatu.

Wygodna wymiana plakatu

Duży format plakatu wymaga wygodnego dostępu do wnętrza witryny. Zastosowane **siłowniki gazowe** ułatwiają otwieranie drzwi i utrzymują je w pozycji otwartej podczas wymiany materiału.

Wewnątrz znajdują się również **profile zatrzaskowe przytrzymujące plakat**. Pozwala to łatwiej zamocować materiał przed zamknięciem witryny i ogranicza ryzyko jego przesunięcia.

Podświetlenie LED – dobra widoczność po zmroku

Witryna posiada wbudowane oświetlenie LED o mocy **36 W** i temperaturze barwowej **5000 K**. Jest to szczególnie przydatne przy montażu w miejscach, w których plakat ma być widoczny również wieczorem lub przy ograniczonym oświetleniu.

Podświetlenie sprawdzi się między innymi przy wejściach do obiektów, w pobliżu ciągów komunikacyjnych oraz w miejscach, w których reklama lub informacja ma być dostępna dla przechodniów także po zmroku.

Witryna do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz

Dzięki konstrukcji przeznaczonej do zastosowania zewnętrznego witryna może być montowana przed budynkiem. Może być również wykorzystywana wewnątrz obiektów, jeśli potrzebna jest większa, zamykana i podświetlana powierzchnia ekspozycyjna.

Sprawdzi się między innymi w:

- hotelach i obiektach noclegowych,
- restauracjach i lokalach gastronomicznych,
- sklepach i punktach usługowych,
- szkołach i placówkach edukacyjnych,
- urzędach i instytucjach publicznych,

-
- obiektach kulturalnych i usługowych.

Na co zwrócić uwagę przed montażem?

Przed zamówieniem warto sprawdzić przede wszystkim miejsce, w którym witryna ma zostać zamontowana. Jej całkowite wymiary to **843 × 1143 × 70 mm**, a masa netto wynosi około **28,5 kg**.

Witryna jest przeznaczona do **montażu na ścianie**. Ze względu na jej masę należy dobrać sposób mocowania odpowiedni do rodzaju i konstrukcji ściany. Produkt wymaga również dostępu do zasilania elektrycznego – przewód ma długość 2,5 m.

Własny wydruk plakatu

Witrynę można zamówić również z **własnym wydrukiem**. To wygodne rozwiązanie, jeśli od razu chcesz przygotować gotową ekspozycję reklamową lub informacyjną.

Grafikę do wydruku przygotowuje klient. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące przygotowania pliku lub wymiarów materiału, warto skontaktować się z nami przed realizacją zamówienia.

Specyfikacja

Parametr	Wartość
Format plakatu	700 × 1000 mm
Wymiar widoczny	677 × 977 mm
Szerokość całkowita	843 mm
Wysokość całkowita	1143 mm
Głębokość	70 mm
Waga	28,5 kg
Materiał	Aluminium / Metal / Szkło ESG 4 mm
Kolor	Srebrny
Oświetlenie	LED
Moc	36 W
Barwa światła	5000 K
Długość przewodu	2,5 m
Klasa szczelności	IP56
Montaż	Ścienny
Drzwi	Zamykane, ze szkła ESG 4 mm
Amortyzatory drzwi	Tak
Wersja	Jednostronna
Gwarancja	12 miesięcy

Wymiary

Parametr	Wartość
Szerokość całkowita	843 mm
Wysokość całkowita	1143 mm
Głębokość całkowita	70 mm

WYMIARY

