

Link do produktu: <https://www.slupkihotelowe.com/scianka-lukowa-zipper-wall-curved-rozne-wymiary-p-875.html>



Ścianka łukowa Zipper-Wall Curved - różne wymiary

Cena brutto	799,00 zł
Cena netto	649,59 zł
Kod producenta	ZWC300-230
Producent	Materiały wystawowe

Opis produktu

- Lekka rurowa rama aluminiowa
- Najpopularniejsza ścianka Zipper-Wall z gładką krzywizną
- Trwały i łatwy w użyciu system
- **MOŻLIWOŚĆ NADDRUKU - WYCENA INDYWIDUALNA**

Lekkie 34 mm rurki aluminiowe

Zipper-Wall Straight to lekka aluminiowa rama prezentacyjna z rurek z anodowanego aluminium o średnicy 34 mm. Ścianki Zipper-Wall o szerokości 250 cm i szersze posiadają słupek nośny o średnicy 24 mm z klipsem zabezpieczającym pośrodku, gwarantującym stabilność ścianki. Ścianka reklamowa o klasycznej konstrukcji z dużą wizualną powierzchnią graficzną, która doskonale sprawdzi się jako ścianka wystawiennicza, ścianka konferencyjna lub ścianka w punkcie sprzedaży.

Luksusowy, wyściełany wózek premium

Zipper-Wall Straight jest zapakowany we wzmocniony i wyściełany wózek transportowy klasy premium. Luksusowy wygląd i wytrzymałe, profesjonalne kółka z łożyskami kulkowymi, dzięki którym możesz łatwo przenosić ściankę prezentacyjną z wydarzenia na wydarzenie, po prostu ją zwijając. Do wózka premium można spakować aluminiową ramę Zipper-Wall, grafikę i 2 lampy ścienne LED 50. Proste i profesjonalne, prawda?

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 3000 x 2300 mm , 4000 x 2300 mm , 5000 x 2300 mm

Specyfikacja

Produkt zmontowany

Masa produktu po złożeniu (kg)	10,7
Szerokość zmontowanego produktu (mm)	3000
Głębokość zmontowanego produktu (mm)	600
Wysokość zmontowanego produktu (mm)	2300
Pakowanie	Kawałek
Waga (kg)	11
Szerokość całkowita paczki (mm)	330
Długość całkowita paczki (mm)	1320
Wysokość całkowita paczki (mm)	230
Pakowanie	Paleta
Liczba sztuk	12
Waga (kg)	156
Szerokość (mm)	800
Długość (mm)	1200
Wysokość (mm)	1470
Wersja	Jednostronna
Gwarancja (miesiące)	12
Przeznaczony do	Zipper Wall Curved

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

[Karta charakterystyki ZWC300-230](#) (440kB)

[Szablon wydruku ZWC300-230](#) (434kB)

[Instrukcja obsługi](#) (801kB)

[Szablon wydruku wyjaśnienie](#) (503kB)

Wideo