Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 01:26

Link do produktu: https://www.slupkihotelowe.com/slupek-odgradzajacy-z-tasma-400-cm-rozne-kolory-tasm-p-76.html



Słupek odgradzający z taśmą 400 cm - system kolejkowy, różne kolory

Cena brutto	**379,00 zł**
Cena netto	**308,13 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SN-TL**
Producent	**Słupki Hotelowe**

Opis produktu

Słupek odgradzający z taśmą 400 cm – praktyczne wygrodzenie przestrzeni

Słupek odgradzający z wysuwaną taśmą o długości 400 cm to funkcjonalne rozwiązanie do oddzielania stref, wyznaczania przejść i organizacji ruchu. Długa, samoczynnie zwijana taśma pozwala tworzyć wygrodzenia na większych odcinkach, dzięki czemu słupki z taśmą sprawdzają się również przy wydzielaniu rozleglejszych powierzchni.

Model znajduje zastosowanie w sklepach, galeriach handlowych, hotelach, urzędach, na lotniskach, dworcach, targach oraz podczas różnego rodzaju wydarzeń. Jeżeli szukasz innych modeli, zobacz również **słupki odgradzające z taśmą** dostępne w naszej ofercie.

Słupek z taśmą o długości 400 cm

Najważniejszą zaletą tego modelu jest długa taśma, która umożliwia wygrodzenie większej odległości niż w przypadku słupków wyposażonych w krótszy pas. To praktyczny wybór wszędzie tam, gdzie konieczne jest oddzielenie większej powierzchni lub wyznaczenie dłuższego ciągu komunikacyjnego.

- wysuwana taśma o długości 400 cm,
- możliwość wyboru koloru taśmy,
- samoczynny mechanizm zwijania taśmy,
- możliwość łączenia słupków w większe ciągi wygrodzeniowe,
- zastosowanie w obiektach handlowych, usługowych i przestrzeniach publicznych.

Zastosowanie słupków odgradzających z taśmą

Słupki odgradzające pomagają uporządkować przestrzeń i oddzielić miejsca dostępne dla klientów od stref przeznaczonych dla personelu lub innych użytkowników. Wysuwana taśma pozwala szybko zmienić przebieg wygrodzenia, gdy zmienia się organizacja danego miejsca.

Słupek odgradzający z taśmą 400 cm można wykorzystać między innymi w:

- sklepach i supermarketach do wyznaczania kolejek oraz kierunku poruszania się klientów,
- galeriach handlowych i salonach sprzedaży do wydzielania wybranych stref,
- hotelach i recepcjach do organizacji obsługi gości,
- urzędach i placówkach publicznych do kierowania ruchem interesantów,
- na lotniskach i dworcach do wyznaczania ciągów komunikacyjnych,
- podczas targów, konferencji i eventów do czasowego oddzielania przestrzeni.

Słupki z taśmą – elastyczny sposób na wygrodzenie przestrzeni

W przeciwieństwie do stałych barier słupki z taśmą umożliwiają łatwe dostosowanie wygrodzenia do aktualnych potrzeb. Wystarczy rozwinąć taśmę i zamocować ją w odpowiednim punkcie, aby wyznaczyć przejście, oddzielić wybraną strefę lub ograniczyć dostęp do określonego obszaru.

Więcej praktycznych informacji o tego rodzaju rozwiązaniach znajdziesz w poradniku **Słupki z taśmą – wszystko, co warto wiedzieć**.

Podsumowanie

Słupek odgradzający z taśmą 400 cm to praktyczny element wyposażenia sklepów, hoteli, urzędów i innych obiektów, w których konieczne jest sprawne wydzielanie przestrzeni. Długa, wysuwana taśma ułatwia tworzenie wygrodzeń na większych odcinkach, a możliwość wyboru jej koloru pozwala dopasować wygląd słupka do miejsca zastosowania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:


Kolor taśmy: Czerwony , Niebieski , Czarny , Zielony , Żółty

Specyfikacja

Parametr	Wartość
Materiał	Stal nierdzewna wysoko polerowana
Wysokość słupka	930 mm
Średnica słupka	63 mm
Średnica podstawy	320 mm
Waga	9 kg
Długość taśmy	400 cm
Szerokość taśmy	50 mm
Mocowanie taśmy	Czterokierunkowe
Mechanizm zwijania	System hamowania zapobiegający uderzeniom i splątaniu taśmy
Kolory taśmy	Czerwony, czarny, niebieski, zielony, żółty
Podstawa	Wyposażona w gumową osłonę chroniącą podłogę przed zarysowaniami i zwiększającą stabilność

Wymiary

Parametr	Wartość
Wysokość słupka	930 mm
Średnica słupka	63 mm
Średnica podstawy	320 mm
Długość taśmy	400 cm
Waga	9 kg
Materiał	Stal nierdzewna wysoko polerowana


400 cm
DŁUGOŚĆ TAŚMY
930 mm
WYSOKOŚĆ
Ø 63 mm
ŚREDNICA SŁUPKA
Ø 320 mm
ŚREDNICA PODSTAWY
TAŚMA
400 cm
ŚREDNICA
SŁUPKA
Ø 63 mm
ŚREDNICA
PODSTAWY
Ø 320 mm
WYSOKOŚĆ
930 mm